

Elektroefektivitāte

Kaspars Zakulis

AS Latvijas Zaļais punkts

www.zalais.lv



Elektrības patērētāji

- Sadzīves tehnika
- Apgaisme
- Apsilde



Energomarķējums



C ••••• A

C •••••

E •••••

••••• B

••••• D

••••• F

VIENKĀRŠI SALĪDZINĀMI PUTEKĻU SŪCĒJI

Jaunie ES noteikumi nozīmē, ka no 2014. gada septembra mājsaimniecībās izmantojamo putekļu sūcēju motoru jauda tiks ierobežota līdz 1600 W.

- A. Energoefektivitāte: elektroenerģijas patēriņš attiecībā uz putekļu sūcēja spēju uzsūkt putekļus.
- B. Elektroenerģijas patēriņš gadā: 87 m² lielas platības tīrīšana 50 reizes gadā.
- C. Atkārtota putekļu izplūde: putekļsūcēja nosūces rezultātā gaisā nonākušo putekļu daudzums procentos attiecībā uz putekļu daudzumu, kas tiek savākts ar putekļsūcēju.
- D. Trokšņa līmenis: skaņas līmenis decibelos dB(A).
- E. Uzsūkšana, paklājs: (tīrīšanas veiktspēja) Putekļu, kas tiek uzsūkti, daudzums procentos.
- F. Uzsūkšana, ciets grīdas segums: (tīrīšanas veiktspēja) Putekļu, kas tiek uzsūkti, daudzums procentos.



Ledusskapis

- ✓ Klase A+++
- ✓ Aukstuma kamera +5°C
- ✓ Saldētava - 18°C
- ✓ Piepildījums 60-90%
- ✓ Attālums no sienas - 10 cm
- ✓ Iebūvētais - 20% vairāk
- ✓ Pilnībā atkausēt - 1 x gadā
- ✓ Notīrīt putekļus no dzesetāja
- ✓ Neturēt vietas zem +15°C
- ✓ Pārbaudīt blīvgumijas



Elektriskā plīts



- ✓ Atbilstošs sildvirsmu skaits
- ✓ Indukcijas plītij speciāli trauki
- ✓ Atbilstošs trauka izmērs
- ✓ Trauki ar biezāku pamatni
- ✓ Vāka lietošana
- ✓ Izslēgt ātrāk







Spuldžu marķējums



Spuldzes

- ✓ Ilgstošs apgaismojums – kompaktās luminiscences vai gaismas diožu spuldzes
- ✓ Darba zonās – LED
- ✓ Istabās - dzeltenās, palīgtelpās-baltās
- ✓ Izgaismot telpas zonas – galda un stāvlampas
- ✓ Intensitātes regulēšana – atbilstošas spuldzes
- ✓ Bieža slēgšana – kompaktas luminiscences spuldzes
- ✓ Kustību sensori
- ✓ Max izmantot dienasgaismu



Radiātori

- ✓ Nepietiekama gaisa cirkulācija
- ✓ Putekļi uz sildelementiem
- ✓ Lielas palodzes
- ✓ Biezi aizkari

1 grāds līdz 5%

2-3 grādi līdz 15%

Vēdinot regulātors - *

